

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubtens: Não

ATA Nº. 1 Do Pregão Presencial Nº 1/2023

No dia 31/01/2023, na sala de licitações, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo(a) Portaria 3557/2022, reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão Presencial, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.

Objeto: AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO., conforme especificações constantes no edital de Pregão Presencial Nº 1/2023

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação de existência de poderes para a formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado e se obteve o seguinte resultado:

Empresa	Representante
ODONTOCRIL COM. DE EQUIP MÉDICOS ODONT. LTDA -EPP	EDUARDO TEIXEIRA BATISTA CEL 9162-7570
ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	LUIZ HENRIQUE ALBERTON
PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

Em seguida foram recebidas as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidas no Edital e os dois Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação estabelecidos no Edital, respectivamente. Verificou-se que as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital, e ato contínuo, foram abertos o Envelope de nº 1 (Proposta) das empresas participantes e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se que:

Itens Desclassificados**4264576 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ FUNÇÃO ORTHO FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS.CLAREAMENTO DENTAL E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS. COLAGEM DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. WIRELESS (SEM FIO): MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. FUNÇÃO ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM 9 SEGUNDOS; TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 3 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS REMOVÍVEIS DISPLAY DIGITAL.PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO RAMP, ORTHO E PULSADOBIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 VCOMPRIMENTO DE ONDA 420 Å 480 NM.BATERIA 3,6V - 1400 MAH POTENCIA DE LUZ 1250 MW/CM² (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO) - 1800MW/CM² (ORTHO).	UNIDADE	31/01/2023	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EM EDITAL NO ITEM 1800 MW/CM2 COM FUNÇÃO HORTO.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2023 09:53-03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://c.atende.net/ip63d90f34173d2>
POR LILIANE SILVA DE SOUZA.033.206.499-90



**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Itens Desclassificados**4264665 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI**

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
3	DESTILADOR DE ÁGUA, TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 750W; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE DA CUBA DE INOX: 4,0 LITROS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COLETA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES: C 27 X L 23,5 X A 38,5 CM; PESO LÍQUIDO: 3,5 KG; PESO BRUTO: 4,7 KG; PRODUÇÃO: 1 LITRO POR HORA	UNIDADE	31/01/2023	A EMPRESA PEDE A DESCLASSIFICAÇÃO, EQUIPAMENTO COTADO NÃO ATENDE AS CONDIÇÕES DO EDITAL.

Obtendo assim, a seguinte classificação provisória:

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	SENSOR RADIOLÓGICO T2. SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36,5 MM), SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE; BORDAS COM CANTOS CHANFRADOS, CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA CASE PARA TRANSPORTE. PLUG AND PLAY; SOFTWARE. SENSOR TIPO CMOS. NÚMERO MÍNIMO DE PIXELS: 1000 X 1500. NÍVEL DE CINZA: 12 BITS. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO	3586790 - ODONTOCRIL COM. DE EQUIP MÉDICOS ODONT. LTDA -EPP	2	UNID	R\$13.999,00	R\$27.998,00
5	MOTOR ENDODONTICO C/ LOCALIZADOR APICAL COMPOSTO POR 1 CONTRA ÂNGULO; 1 CABO DE MEDIÇÃO; 4 SUPORTES DE LIMA; 2 CLIPES LABIAIS; 1 FONTE DE ENERGIA; 2 ADAPTADORES LED; 1 CABO DE CONEXÃO USB; 1 TESTADOR DE FUNÇÕES; 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS; 2 POSICIONADORES DO STOP DE SILICONE; 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO; REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL; POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO, HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO; TELA FRONTAL LCD DE ALTA RESOLUÇÃO BRILHANTE E COLORIDA; MODO STANDBY AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA DA BASE E DA PEÇA DE MÃO; TECLADO TOUCH COM ALTA SENSIBILIDADE; CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO; INDICADOR SONORO PARA AVISAR QUANDO A LIMA ALCANÇOU A RAIZ DO DENTE; PORTÁTIL.AUTONOMIA DA BATERIA DA PEÇA DE MÃO: MÍNIMO DE 2 HORAS EM USO, WIRELESS (SEM FIO); AUTONOMIA DA BATERIA DA BASE: MÍNIMO DE 3 CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO; FAIXA DE ROTAÇÃO 1000-RPM; CONTRA ÂNGULO: COM ILUMINAÇÃO POR LED; SISTEMA PUSH BUTTON; TRANSMISSÃO 1:1;R EMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO; 6 POSIÇÕES POSSÍVEIS DE FIXAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO; 3 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO: PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECÍPROCANTE E 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DO AVISO DE LIMITE DO FORAME APICAL: FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR); FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN.	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	1	UNID	R\$6.830,70	R\$6.830,70

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2023 09:53:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/tp63d90f34173d2>.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA:033.206.499-90



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA**

Pág 3 / 12

Compras e Contratos**Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	MOTOR ENDODONTICO C/ LOCALIZADOR APICAL COMPOSTO POR 1 CONTRA ÂNGULO; 1 CABO DE MEDIÇÃO; 4 SUPORTES DE LIMA; 2 CLIPES LABIAIS; 1 FONTE DE ENERGIA; 2 ADAPTADORES LED; 1 CABO DE CONEXÃO USB; 1 TESTADOR DE FUNÇÕES; 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS; 2 POSICIONADORES DO STOP DE SILICONE; 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO; REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL; POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO, HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO; TELA FRONTAL LCD DE ALTA RESOLUÇÃO BRILHANTE E COLORIDA; MODO STANDBY AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA DA BASE E DA PEÇA DE MÃO; TECLADO TOUCH COM ALTA SENSIBILIDADE; CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO; INDICADOR SONORO PARA AVISAR QUANDO A LIMA ALCANÇOU A RAIZ DO DENTE; PORTÁTIL.AUTONOMIA DA BATERIA DA PEÇA DE MÃO: MÍNIMO DE 2 HORAS EM USO, WIRELESS (SEM FIO); AUTONOMIA DA BATERIA DA BASE: MÍNIMO DE 3 CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO; FAIXA DE ROTAÇÃO 1000-RPM; CONTRA ÂNGULO: COM ILUMINAÇÃO POR LED; SISTEMA PUSH BUTTON; TRANSMISSÃO 1:1;R EMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO; 6 POSIÇÕES POSSÍVEIS DE FIXAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO; 3 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO: PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECÍPROCANTE E 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DO AVISO DE LIMITE DO FORAME APICAL: FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR): FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN.	3586790 - ODONTOCRIL COM. DE EQUIP MÉDICOS ODONT. LTDA -EPP	1	UNID	R\$7.665,00	R\$7.665,00
3	DESTILADOR DE ÁGUA, TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 750W; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE DA CUBA DE INOX: 4,0 LITROS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COLETA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES: C 27 X L 23,5 X A 38,5 CM; PESO LÍQUIDO: 3,5 KG; PESO BRUTO: 4,7 KG; PRODUÇÃO: 1 LITRO POR HORA	4264665 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	1	UNID	R\$861,00	R\$861,00
3	DESTILADOR DE ÁGUA, TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 750W; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE DA CUBA DE INOX: 4,0 LITROS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COLETA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES: C 27 X L 23,5 X A 38,5 CM; PESO LÍQUIDO: 3,5 KG; PESO BRUTO: 4,7 KG; PRODUÇÃO: 1 LITRO POR HORA	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	1	UNID	R\$1.068,73	R\$1.068,73
3	DESTILADOR DE ÁGUA, TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 750W; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE DA CUBA DE INOX: 4,0 LITROS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COLETA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES: C 27 X L 23,5 X A 38,5 CM; PESO LÍQUIDO: 3,5 KG; PESO BRUTO: 4,7 KG; PRODUÇÃO: 1 LITRO POR HORA	3586790 - ODONTOCRIL COM. DE EQUIP MÉDICOS ODONT. LTDA -EPP	1	UNID	R\$1.090,00	R\$1.090,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2023 09:53:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/jp63d90f34173d2>.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA:033.206.499-90



**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	KIT ACADEMICO COM QUATRO PEÇAS, ALTA ROTAÇÃO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO.; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C.; CONEXÃO BORDEN; SPRAY TRIPLO; 335.000 RPM/MIN; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 30, 0 GRAMAS; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). 2. MICROMOTOR. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM 3. CONTRA-ÂNGULO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 35°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 13.600 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS. 4. PEÇA RETA: FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.400 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1;	4264665 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	3	KIT	R\$2.428,50	R\$7.285,50
4	KIT ACADEMICO COM QUATRO PEÇAS, ALTA ROTAÇÃO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO.; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C.; CONEXÃO BORDEN; SPRAY TRIPLO; 335.000 RPM/MIN; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 30, 0 GRAMAS; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). 2. MICROMOTOR. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM 3. CONTRA-ÂNGULO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 35°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 13.600 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS. 4. PEÇA RETA: FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.400 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1;	4264576 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	3	KIT	R\$1.254,00	R\$3.762,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2023 09:53:03-03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp63d90f34173d2>.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA:033.206.499-90



**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 código Cliente: 13228 ano Minuta: 2022 nro Minuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	KIT ACADEMICO COM QUATRO PEÇAS, ALTA ROTAÇÃO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO.; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C.; CONEXÃO BORDEN; SPRAY TRIPLO; 335.000 RPM/MIN; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 30, 0 GRAMAS; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). 2. MICROMOTOR. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM 3. CONTRA-ÂNGULO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 35°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 13.600 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS. 4. PEÇA RETA: FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.400 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1;	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	3	KIT	R\$2.445,56	R\$7.336,68
4	KIT ACADEMICO COM QUATRO PEÇAS, ALTA ROTAÇÃO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO.; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C.; CONEXÃO BORDEN; SPRAY TRIPLO; 335.000 RPM/MIN; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 30, 0 GRAMAS; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). 2. MICROMOTOR. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM 3. CONTRA-ÂNGULO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 35°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 13.600 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS. 4. PEÇA RETA: FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.400 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1;	3586790 - ODONTOCRIL COM. DE EQUIP MÉDICOS ODONT. LTDA -EPP	3	KIT	R\$2.650,00	R\$7.950,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2023 09:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp63d90f34173d2>.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA:033.206.499-90



**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tpo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ FUNÇÃO ORTHO FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS.CLAREAMENTO DENTAL E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS. COLAGEM DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. WIRELESS (SEM FIO); MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. FUNÇÃO ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM 9 SEGUNDOS; TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 3 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS REMOVÍVEIS DISPLAY DIGITAL.PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO RAMP, ORTHO E PULSADOBIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 VCOMPRIENTO DE ONDA 420 À 480 NM.BATERIA 3,6V - 1400 MAH POTENCIA DE LUZ 1250 MW/CM² (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO) - 1800MW/CM² (ORTHO).	4264665 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	4	UNID	R\$592,50	R\$2.370,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2023 09:53 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp63d90f34173d2>.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA:033.206.499-90



**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tpo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ FUNÇÃO ORTHO FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS.CLAREAMENTO DENTAL E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS. COLAGEM DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. WIRELESS (SEM FIO); MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. FUNÇÃO ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM 9 SEGUNDOS; TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 3 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS REMOVÍVEIS DISPLAY DIGITAL.PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO RAMP, ORTHO E PULSADOBIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 VCOMPRIENTO DE ONDA 420 À 480 NM.BATERIA 3,6V - 1400 MAH POTENCIA DE LUZ 1250 MW/CM² (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO) - 1800MW/CM² (ORTHO).	4264576 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	4	UNID	R\$529,00	R\$2.116,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2023 09:53 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp63d90f34173d2>.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA:033.206.499-90





Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ FUNÇÃO ORTHO FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS.CLAREAMENTO DENTAL E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS. COLAGEM DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. WIRELESS (SEM FIO); MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. FUNÇÃO ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM 9 SEGUNDOS; TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 3 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS REMOVÍVEIS DISPLAY DIGITAL.PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO RAMP, ORTHO E PULSADOBIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 VCOMPRIENTO DE ONDA 420 À 480 NM.BATERIA 3,6V - 1400 MAH POTENCIA DE LUZ 1250 MW/CM² (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO) - 1800MW/CM² (ORTHO).	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	4	UNID	R\$973,96	R\$3.895,84

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2023 09:53:03-03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp63d90f34173d2>.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA:033.206.499-90



**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ FUNÇÃO ORTHO FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS.CLAREAMENTO DENTAL E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS. COLAGEM DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. WIRELESS (SEM FIO); MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. FUNÇÃO ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM 9 SEGUNDOS; TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 3 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS REMOVÍVEIS DISPLAY DIGITAL.PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO RAMP, ORTHO E PULSADOBIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 VCOMPRIENTO DE ONDA 420 À 480 NM.BATERIA 3,6V - 1400 MAH POTENCIA DE LUZ 1250 MW/CM² (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO) - 1800MW/CM² (ORTHO).	3586790 - ODONTOCRIL COM. DE EQUIP MÉDICOS ODONT. LTDA -EPP	4	UNID	R\$1.040,00	R\$4.160,00
6	RAIO X PORTÁTIL. MATERIAL ANEL DE PROTEÇÃO: PLÁSTICO INJETADO COM BÁRIO. PAINEL LCD. TIPO DE EXPOSIÇÃO: MOLAR, INCISO E CANINO. PODE SER USADO COM FILME OU SENSOR DIGITAL. BATERIA RECARREGÁVEL. POTENCIA DE ENTRADA DE 600W. TENSÃO ELÉTRICA: 60 KV +/-5%. TAMANHO DE 135 (L) X 250 (C) X 175 (A) MM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	3586790 - ODONTOCRIL COM. DE EQUIP MÉDICOS ODONT. LTDA -EPP	1	UNID	R\$19.800,00	R\$19.800,00

Em seqüência, o Pregoeiro convidou os presentes a formular lances de forma seqüencial, conforme mapeamento abaixo:

Item: 1 Produto: 132685 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ FUNÇÃO ORTHO FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS.CLAREAMENTO DENTAL E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS. COLAGEM DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. WIRELESS (SEM FIO); MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. FUNÇÃO ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM 9 SEGUNDOS; TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 3 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS REMOVÍVEIS DISPLAY DIGITAL.PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO RAMP, ORTHO E PULSADOBIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 VCOMPRIENTO DE ONDA 420 À 480 NM.BATERIA 3,6V - 1400 MAH POTENCIA DE LUZ 1250 MW/CM² (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO) - 1800MW/CM² (ORTHO). Unidade: UNIDADE				
Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	R\$973,96	Proposta	
0	4264665 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$592,50	Proposta	
1	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	R\$0,00	Declinou	



**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item: 3 Produto: 132629 - DESTILADOR DE ÁGUA, TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 750W; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE DA CUBA DE INOX: 4,0 LITROS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COLETA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES: C 27 X L 23,5 X A 38,5 CM; PESO LÍQUIDO: 3,5 KG; PESO BRUTO: 4,7 KG; PRODUÇÃO: 1 LITRO POR HORA Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	R\$1.068,73	Proposta	

Item: 4 Produto: 132683 - KIT ACADEMICO COM QUATRO PEÇAS, ALTA ROTAÇÃO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO.; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C.; CONEXÃO BORDEN; SPRAY TRIPLO; 335.000 RPM/MIN; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 30, 0 GRAMAS; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). 2. MICROMOTOR. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM 3. CONTRA-ÂNGULO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 35°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 13.600 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS. 4. PEÇA RETA: FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.400 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1; Unidade: KIT

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	R\$2.445,56	Proposta	
0	4264665 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$2.428,50	Proposta	
0	4264576 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	R\$1.254,00	Proposta	
1	4264665 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$0,00	Declinou	
1	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	R\$0,00	Declinou	

Item: 5 Produto: 132682 - MOTOR ENDODONTICO C/ LOCALIZADOR APICAL COMPOSTO POR 1 CONTRA ÂNGULO; 1 CABO DE MEDIÇÃO; 4 SUPORTES DE LIMA; 2 CLIPES LABIAIS; 1 FONTE DE ENERGIA; 2 ADAPTADORES LED; 1 CABO DE CONEXÃO USB; 1 TESTADOR DE FUNÇÕES; 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS; 2 POSICIONADORES DO STOP DE SILICONE; 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO; REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL; POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO, HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO; TELA FRONTAL LCD DE ALTA RESOLUÇÃO BRILHANTE E COLORIDA; MODO STANDBY AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA DA BASE E DA PEÇA DE MÃO; TECLADO TOUCH COM ALTA SENSIBILIDADE; CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO; INDICADOR SONORO PARA AVISAR QUANDO A LIMA ALCANÇOU A RAIZ DO DENTE; PORTÁTIL.AUTONOMIA DA BATERIA DA PEÇA DE MÃO: MÍNIMO DE 2 HORAS EM USO, WIRELESS (SEM FIO); AUTONOMIA DA BATERIA DA BASE: MÍNIMO DE 3 CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO; FAIXA DE ROTAÇÃO 1000-RPM; CONTRA ÂNGULO: COM ILUMINAÇÃO POR LED; SISTEMA PUSH BUTTON; TRANSMISSÃO 1:1; R EMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO; 6 POSIÇÕES POSSÍVEIS DE FIXAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO; 3 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO: PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DO AVISO DE LIMITE DO FORAME APICAL: FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR): FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	3633900 - ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME	R\$6.830,70	Proposta	

Em razão disso, o Pregoeiro declarou como vencedor do presente Pregão Presencial, os licitantes nos itens:

4264665 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI			
Item	Produto	Unidade	Valor total
1	132685 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ FUNÇÃO ORTHO FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS.CLAREAMENTO DENTAL E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENIVASIS. COLAGEM DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. WIRELESS (SEM FIO): MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. FUNÇÃO ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM 9 SEGUNDOS; TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 3 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS REMOVÍVEIS DISPLAY DIGITAL.PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO RAMP, ORTHO E PULSADOBIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 VCOMPRIMENTO DE ONDA 420 À 480 NM.BATERIA 3.6V - 1400 MAH POTENCIA DE LUZ 1250 MW/CM² (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO) - 1800MW/CM² (ORTHO).	UNIDADE	R\$592,50





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA

Pág 11 / 12

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubtens: Não

Item	Produto	Unidade	Valor total
4	132683 - KIT ACADEMICO COM QUATRO PEÇAS, ALTA ROTAÇÃO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO.; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C.; CONEXÃO BORDEN; SPRAY TRIPLO; 335.000 RPM/MIN; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 30, 0 GRAMAS; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). 2. MICROMOTOR. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM 3. CONTRA-ÂNGULO PB. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 35°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 13.600 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS. 4. PEÇA RETA: FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C.; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.400 RPM/MIN; TRANSMISSÃO 1:1;	KIT	R\$1.254,00

Item	Produto	Unidade	Valor total
3	132629 - DESTILADOR DE ÁGUA, TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 750W; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE DA CUBA DE INOX: 4,0 LITROS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COLETA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES: C 27 X L 23,5 X A 38,5 CM; PESO LÍQUIDO: 3,5 KG; PESO BRUTO: 4,7 KG; PRODUÇÃO: 1 LITRO POR HORA	UNIDADE	R\$1.068,73
5	132682 - MOTOR ENDODONTICO C/ LOCALIZADOR APICAL COMPOSTO POR 1 CONTRA ÂNGULO; 1 CABO DE MEDIÇÃO; 4 SUPORTES DE LIMA; 2 CLIPES LABIAIS; 1 FONTE DE ENERGIA; 2 ADAPTADORES LED; 1 CABO DE CONEXÃO USB; 1 TESTADOR DE FUNÇÕES; 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS; 2 POSICIONADORES DO STOP DE SILICONE; 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO; REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL; POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO, HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO; TELA FRONTAL LCD DE ALTA RESOLUÇÃO BRILHANTE E COLORIDA; MODO STANDBY AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA DA BASE E DA PEÇA DE MÃO; TECLADO TOUCH COM ALTA SENSIBILIDADE; CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO; INDICADOR SONORO PARA AVISAR QUANDO A LIMA ALCANÇOU A RAIZ DO DENTE; PORTÁTIL.AUTONOMIA DA BATERIA DA PEÇA DE MÃO: MÍNIMO DE 2 HORAS EM USO, WIRELESS (SEM FIO); AUTONOMIA DA BATERIA DA BASE: MÍNIMO DE 3 CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO; FAIXA DE ROTAÇÃO 1000-RPM; CONTRA ÂNGULO: COM ILUMINAÇÃO POR LED; SISTEMA PUSH BUTTON; TRANSMISSÃO 1:1; R EMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO; 6 POSIÇÕES POSSÍVEIS DE FIXAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO; 3 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO: PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DO AVISO DE LIMITE DO FORAME APICAL: FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR): FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN.	UNIDADE	R\$6.830,70

A SESSÃO É ABERTA COM O CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES, APOS ASSINATURA DOS MESMO NOS ENVELOPES AINDA LACRADOS PELA PREGOEIRA, PARTICIPANTES E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO. SEM NADA A CONSTAR, PROCEDE-SE COM A ABERTURA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS, DESCLASSIFICADA A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA PRIMEMED PELO NÃO ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS, DEMAIS EMPRESAS CLASSIFICADAS PRELIMINARMENTE, SEM NADA A CONSTAR PARA ESSE FASE, A PREGOEIRA VERIFICA OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS, ONDE PELA CONFORMIDADE COM O EDITAL, AS EMPRESAS ARREMATANTES FORAM CONSIDERADAS HABILITADAS. A PREGOEIRA COLOCA A PALAVRA A DISPOSIÇÃO DOS PRESENTES PARA QUE, CASO DESEJEM, FAÇAM CONSTAR, NADA HAVENDO A SESSÃO É ENCERRADA COM A IMPRESSÃO DESTA ATA E ASSINATURA DOS PRESENTES.

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados.



Assinado eletronicamente por:
LILIANE SILVA DE SOUZA
033.206.499-90
31/01/2023 09:52:52
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.
LILIANE SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

GESSE ESPINDOLA GOMES
Membro

GILCE GENEZIO WEBER JUNIOR
Membro





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA

Pág 12 / 12

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 13228 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta
- Licitação - Ata de Licitação: 46 codigoCliente: 13228 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 46
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

ODONTOCRIL COM. DE EQUIP MÉDICOS
ODONT. LTDA -EPP
EDUARDO TEIXEIRA BATISTA CEL
9162-7570

ISAMED MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALAR LTDA. ME
LUIZ HENRIQUE ALBERTON

PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2023 09:53:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp63490f34173d2>.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA:033.206.499-90

